

# ステップメールのアスメル 操作マニュアル 中級編

## 目次

7. 読者登録後に表示される画面を変更する方法 (コンバージョンタグの設置) .....	3
7-1. 購読完了ページ (サンクスページ) を自作のページに変更する .....	3
7-2. コンバージョンタグ・アフィリエイトタグの設置 .....	4
8. 通知メールを受け取る方法と解除通知を停止する方法 .....	5
9. ステップメールの配信が終わった人のその後の処理を指定する .....	7
10. ステップメールの順序を入れ替える .....	10
11. ステップメールの配信回数を増やす方法 .....	12
11-1. ステップメールの配信回数追加に関するルール .....	12
11-2. ステップメールの配信回数を増やす手順 .....	13
12. ステップメールの内容を受信して確認する .....	16
12-1. ステップメールのテスト送信 .....	16
12-2. ステップメールの配信スケジュールを確認したい場合 .....	17
13. 読者登録数に制限設ける方法 .....	19
14. 登録日にカウントダウンタイマーを設定する方法 .....	21
15. 登録フォーム上に説明文を挿入する方法 .....	23
16. 全く同じ内容のシナリオを作る方法 .....	25
17. シナリオの削除 .....	26
18. メール文中に読者の名前や登録情報を挿入する .....	27

## 7. 読者登録後に表示される画面を変更する方法（コンバージョンタグの設置）

アスメルでは、購読完了ページを自作のページに変更することができます。自作のページにコンバージョンタグを埋め込めば、読者登録のコンバージョン率を測定することもできます。

### 7-1. 購読完了ページ（サクスページ）を自作のページに変更する


#### ① ホーム画面のシナリオ管理をクリックする



ステップメールのアスメル

HOME	お知らせ	お知らせ一覧を見る
シナリオ管理	2015年07月06日	<a href="#">BIGLOBE障害</a>
シナリオ新規作成	2015年05月29日	<a href="#">【機能追加】購読完了ページURLの差込追加</a>
予約一覧	2015年04月28日	<a href="#">【機能追加】空メール経由の名前登録</a>
一括配信	2015年04月22日	<a href="#">【機能追加】通知メール送信先設定</a>
購読者検索	2015年04月14日	<a href="#">平成社長大学 教材第三弾 女性にお勧めの教材です</a>

#### ② シナリオの「設定」をクリックする




シナリオ管理

設定 No.267492 サンプルステップメール

[スポット配信](#) | [HTMLソース](#) | [登録フォームURL](#) | [解除フォームURL](#) | [テスト送信](#) | [コピー](#) | [削除](#)  
 購読者数 100 全 4 回 重複登録 禁止 登録フォーム 使用する+暗号化 空メール用アドレス [t267492@1lejud.com](mailto:t267492@1lejud.com)

#### ③ 「基本設定の編集」をクリックする



購読完了ページURL	
購読者と同じメールを受けとる	
登録確認画面を省略する	
通知メール送信先	登録: 解除:
登録フォーム	使用する+暗号化
エラーメールの処理	アスメル側で処理する
空メール	使用する
ステップメール配信完了後の処理	無し
別シナリオNo	
重複登録	禁止
カテゴリ	

[基本設定の編集](#)  
[配信スケジュールの編集](#)  
[配信順序の編集](#)

#### ④ 購読完了ページ URL に、表示したいページの URL を入力する

ステップメール(シナリオ)編集

※ステップメールを編集します。

※ステップメールは 1 回分～366 回分までを設定できます。

※ステップメールの第 1 回は登録者が登録フォームで申込後すぐに送信されます。

※ステップメール名(管理識別用)、送信者名(あなたの名前など)、送信者メールアドレス(あなたのメールアドレス等)、配信回数を入力し、一番下の「設定」ボタンをクリックしてください。

「※」は入力必須の項目です。

ステップメール(シナリオ)名※	サンプルステップメール	角野 昌弘
説明		角野 昌弘
送信者名※	アスメル太郎	角野 昌弘
送信者メールアドレス※	sample@asumel.com	角野 昌弘
配信回数※	全 4 回	角野 昌弘
購読完了ページ URL	http://asumel.com/thankyoupage	角野 昌弘
購読者と同じメールを受けとる	<input type="checkbox"/>	角野 昌弘
登録確認画面を省略する	<input type="checkbox"/>	角野 昌弘
登録:		

#### ⑤ ページ下部の「設定」をクリックする

フリー項目 50

使用しない ▼

58

テキスト(1行) ▼

設定

以上で、購読完了ページを自作のページに変更する手順は完了です。

## 7-2. コンバージョンタグ・アフィリエイトタグの設置

コンバージョンタグや、アフィリエイトタグを設置するには、タグを埋め込んだページを自作し、そのページの URL を前項 7-1 の手順に従って指定してください。その際、登録フォームの情報を、自作したページにパラメーターとして渡すことができます。詳しくは、下記の技術マニュアルを参照してください。

関連マニュアル

アフィリエイトタグの設置

<http://asumeru.net/a8net-affiliate>

## 8. 通知メールを受け取る方法と解除通知を停止する方法

アスメルでは、読者登録の通知と、配信解除通知を別々のメールアドレスに設定することができます。また、通知を受け取る必要がない場合は、アドレスを設定しないことで通知を毎回受け取らなくできます。この章では、通知メールアドレスの設定手順について解説します。

### 通知メールを受け取る方法と解除通知を停止する手順

#### ① ホーム画面のシナリオ管理をクリックする




ステップメールのアスメル

HOME	お知らせ	お知らせ一覧を見る
シナリオ管理	2015年07月06日	<a href="#">BIGLOBE障害</a>
シナリオ新規作成	2015年05月29日	<a href="#">【機能追加】購読完了ページURLの差込追加</a>
予約一覧	2015年04月28日	<a href="#">【機能追加】空メール経由の名前登録</a>
一括配信	2015年04月22日	<a href="#">【機能追加】通知メール送信先設定</a>
購読者検索	2015年04月14日	<a href="#">平成社長大学 教材第三弾 女性にお勧めの教材です</a>

ステップメール検索・一括配信

#### ② シナリオの「設定」をクリックする




シナリオ管理

設定 No.267492 サンプルステップメール

[スポット配信](#) | [HTMLソース](#) | [登録フォームURL](#) | [解除フォームURL](#) | [テスト送信](#) | [コピー](#) | [削除](#)

購読者数 100 全 4 回 重複登録 禁止 登録フォーム 使用する+暗号化 空メール用アドレス [t267492@1lejend.com](mailto:t267492@1lejend.com)

#### ③ 「基本設定の編集」をクリックする



エディタの処理	アスメル側で処理する
空メール	使用する
ステップメール配信完了後の処理	無し
別シナリオNo	
重複登録	禁止
カテゴリ	

**基本設定の編集**

[配信スケジュールの編集](#)

[配信順序の編集](#)

- ④ 通知メールの送信先の欄に、あなたのお客様の読者登録通知受け取りたいアドレスを入力し、解除の欄は空欄にする

ステップメール(シナリオ)名※	サンプルステップメール	<a href="#">角解説</a>
説明		<a href="#">角解説</a>
送信者名※	アスメル太郎	<a href="#">角解説</a>
送信者メールアドレス※	sample@asumel.com	<a href="#">角解説</a>
配信回数※	全 4 回	<a href="#">角解説</a>
購読完了ページURL	http://asumel.com/thankyoupage	<a href="#">角解説</a>
購読者と同じメールを受けとる	<input type="checkbox"/>	<a href="#">角解説</a>
登録確認画面を省略する	<input type="checkbox"/>	<a href="#">角解説</a>
通知メールの送信先	登録: tu-ti@asumel.com 解除:	<a href="#">角解説</a>
登録フォームの使用	使用する+暗号化 ▼ 登録フォームからの読者登録が不要な場合は「使用しない」を選択してください。 「使用する+暗号化」はURLのno以降が暗号化されます。	<a href="#">角解説</a>
エラーメール処理	<input checked="" type="checkbox"/> チェック有り:エラーメールはアスメル側で処理されます。 <input type="checkbox"/> チェック無し:エラーメールは送信者のメールアドレスへ届きます。	<a href="#">角解説</a>
空メールによる登録を使用する	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">角解説</a>

- ⑤ ページ下部の「設定」をクリックする

フリー項目50	使用しない ▼	58	<input type="checkbox"/>	テキスト(1行) ▼	
<div>設定</div>					

以上で設定は完了です。解除通知も受け取りたい場合は、下記のように解除の欄にもメールアドレスを入力してください。

送信者メールアドレス※	sample@asumel.com	<a href="#">角解説</a>
配信回数※	全 4 回	<a href="#">角解説</a>
購読完了ページURL	http://asumel.com/thankyoupage	<a href="#">角解説</a>
購読者と同じメールを受けとる	<input type="checkbox"/>	<a href="#">角解説</a>
登録確認画面を省略する	<input type="checkbox"/>	<a href="#">角解説</a>
通知メールの送信先	登録: tu-ti@asumel.com 解除: kaijyo@asumel.com	<a href="#">角解説</a>
登録フォームの使用	使用する+暗号化 ▼ 登録フォームからの読者登録が不要な場合は「使用しない」を選択してください。 「使用する+暗号化」はURLのno以降が暗号化されます。	<a href="#">角解説</a>

関連マニュアル

[http://asumeru.net/basic\\_setting#8](http://asumeru.net/basic_setting#8)

## 9. ステップメールの配信が終わった人のその後の処理を指定する

この章では、ステップメールの配信が全て完了した人に対して、メルマガを配信したり、別のステップメールを配信したりといったことを設定することができます。この章では、ステップメールの配信が終わった人に対する処理の設定について解説します。

### ステップメールの配信が終わった人の処理を設定する手順

ここでは、ステップメールの配信が終わった人だけにメルマガを配信できるように設定する手順を解説します。

#### ① ホーム画面のシナリオ管理をクリックする

ステップメールのアスメル

HOME	お知らせ	お知らせ一覧を見る
<b>シナリオ管理</b>	2015年07月06日	<a href="#">BIGLOBE障害</a>
シナリオ新規作成	2015年05月29日	<a href="#">【機能追加】購読完了ページURLの差込追加</a>
予約一覧	2015年04月28日	<a href="#">【機能追加】空メール経由の名前登録</a>
一括配信	2015年04月22日	<a href="#">【機能追加】通知メール送信先設定</a>
購読者検索	2015年04月14日	<a href="#">平成社長大学 教材第三弾 女性にお勧めの教材です</a>
ステップメール検索・登録		

#### ② シナリオの「設定」をクリックする

シナリオ管理

**設定** No. 267492 サンプルステップメール

[スポット配信](#) | [HTMLソース](#) | [登録フォームURL](#) | [解除フォームURL](#) | [テスト送信](#) | [コピー](#) | [削除](#)

購読者数 **100** 全 **4** 回 重複登録 **禁止** 登録フォーム **使用する+暗号化** 空メール用アドレス **t267492@1lejud.com**

#### ③ 「基本設定の編集」をクリックする

登録フォーム	使用する+暗号化
エラーメールの処理	アスメル側で処理する
空メール	使用する
ステップメール配信完了後の処理	無し
別シナリオNo	
重複登録	禁止
カテゴリ	

**基本設定の編集**

[配信スケジュールの編集](#)

[配信順序の編集](#)

#### ④ ステップメールの配信完了後の処理を選択する

ステップメール(シナリオ)編集		
<p>※ステップメールを編集します。</p> <p>※ステップメールは1回分～366回分までを設定できます。</p> <p>※ステップメールの第1回は登録者が登録フォームで申込後すぐに送信されます。</p> <p>※ステップメール名(管理識別用)、送信者名(あなたの名前など)、送信者メールアドレス(あなたのメールアドレス等)、配信回数を入力し、一番下の「設定」ボタンをクリックしてください。</p> <p>「※」は入力必須の項目です。</p>		
ステップメール(シナリオ)名※	サンプルステップメール	<a href="#">解説</a>
説明		<a href="#">解説</a>
送信者名※	アスメル太郎	<a href="#">解説</a>
送信者メールアドレス※	sample@asumel.com	<a href="#">解説</a>
配信回数※	全 4 回	<a href="#">解説</a>
購読完了ページURL	http://asumel.com/thankyoupage	<a href="#">解説</a>
購読者と同じメールを受け取る	<input type="checkbox"/>	<a href="#">解説</a>
登録確認画面を省略する	<input type="checkbox"/>	<a href="#">解説</a>
通知メールの送信先	登録: tu-ti@asumel.com 解除: kaijyo@asumel.com	<a href="#">解説</a>
登録フォームの使用	使用する+暗号化 ▼ 登録フォームからの読者登録が不要な場合は「使用しない」を選択してください。 「使用する+暗号化」はURLのno以降が暗号化されます。	<a href="#">解説</a>
エラーメール処理	<input checked="" type="checkbox"/> チェック有り: エラーメールはアスメル側で処理されます。 <input type="checkbox"/> チェック無し: エラーメールは送信者のメールアドレスへ届きます。	<a href="#">解説</a>
空メールによる登録を使用する	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">解説</a>
ステップメール配信完了後の処理	別シナリオの第2回から配信 ▼ 無し 第2回から再配信 別シナリオの第2回から配信 別シナリオへ移動(以降はスポット配信)	のみ有効 しません。 ないますと配信履歴はクリアされます。
別シナリオNo	ステップメール配信完了後の処理で「別シナリオの第2回から再配信」または「別シナリオへ移動」を選択したときのみ有効です。	<a href="#">解説</a>
重複登録を許可する	<input type="checkbox"/>	<a href="#">解説</a>

##### ●無し

ステップメールの配信終了後何も処理を行いません。ステップメールの配信終了以降は、メルマガ(スポット配信)が可能です。

##### ●第2回から再配信

同シナリオの第2回のステップメールから再配信していきます。

##### ●別シナリオの第2回から配信

別のシナリオへあなたのお客様を移動します。その後、移動先のシナリオの第2回のステップメールから配信していきます。

##### ●別シナリオへ移動(以降はスポット配信)

別のシナリオへあなたのお客様を移動します。移動後、ステップメールの配信を行いませんので以降はメルマガ(スポット配信)のみとなります。「無し」との違いは、メルマガ(スポット配信)がステップメールの配信途中の方に送らないで済む点です。



- ⑤ 「別シナリオの第2回から配信」・「別シナリオへ移動(以降はスポット配信)」を選んだ場合は移動先のシナリオ No を選択

エラーメール処理	チェック有り:エラーメールはアスメル側で処理されます。 チェック無し:エラーメールは送信者のメールアドレスへ届きます。	<a href="#">角解説</a>
空メールによる登録を使用する	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">角解説</a>
ステップメール配信完了後の処理	別シナリオへ移動(以降はスポット配信) ▼ この機能は、これから配信完了となるアドレスのみ有効 すでに配信が完了しているアドレスには影響しません。 また再配信、別シナリオから配信・移動をおこないますと配信履歴はクリアされます。	<a href="#">角解説</a>
別シナリオNo	No.267476 サンプルメールマガジン 全1回 ▼ ステップメール配信完了後の処理で「別シナリオの第2回から再配信」 または「別シナリオへ移動」を選択したときのみ有効です。	<a href="#">角解説</a>
重複登録を許可する	<input type="checkbox"/>	<a href="#">角解説</a>
カテゴリ	無し ▼	<a href="#">角解説</a>

- ⑥ ページ下部の「設定」をクリックする

フリー項目50	使用しない ▼	58	<input type="checkbox"/>	テキスト(1行) ▼	
<div>設定</div>					

以上で、ステップメールの配信が終わった人にメルマガを配信する手順は完了です。

## 10. ステップメールの順序を入れ替える

ステップメールは、設定後でも自由に順序を入れ替えることができます。この章では、配信順序の入れ替えの手順について解説します。

### ステップメールの順序を入れ替える手順

#### ① ホーム画面のシナリオ管理をクリックする

**ステップメールのアスメル**

- HOME
- シナリオ管理**
- シナリオ新規作成
- 予約一覧
- 一括配信
- 購読者検索
- ステップメール検索・一括

お知らせ	お知らせ一覧を見る
2015年07月06日 <a href="#">BIGLOBE障害</a>	
2015年05月29日 <a href="#">【機能追加】購読完了ページURLの差込追加</a>	
2015年04月28日 <a href="#">【機能追加】空メール経由の名前登録</a>	
2015年04月22日 <a href="#">【機能追加】通知メール送信先設定</a>	
2015年04月14日 <a href="#">平成社長大学 教材第三弾 女性にお勧めの教材です</a>	

#### ② シナリオの「設定」をクリックする

**シナリオ管理**

設定	No.267492 サンプルステップメール
<a href="#">スポット配信</a>   <a href="#">HTMLソース</a>   <a href="#">登録フォームURL</a>   <a href="#">解除フォームURL</a>   <a href="#">テスト送信</a>   <a href="#">コピー</a>   <a href="#">削除</a>	
購読者数 100 全 4 回 重複登録 禁止 登録フォーム 使用する+暗号化 空メール用アドレス <a href="mailto:t267492@1lejend.com">t267492@1lejend.com</a>	

#### ③ 「基本設定の編集」をクリックする

エラーメールの処理	アスメル側で処理する
空メール	使用する
ステップメール配信完了後の処理	無し
別シナリオNo	
重複登録	禁止
カテゴリ	

**基本設定の編集**

[配信スケジュールの編集](#)

[配信順序の編集](#)

④ 順序を移動したいメールと移動先を選択し、「実行」をクリックする

ステップメール(シナリオ)配信順序の編集

No.	ステップメール名	配信回数
267492	サンプルステップメール	全4回

ステップメールの配信順序を移動させます。(メール件名、本文のみ移動します。スケジュールは移動しません。)

第2▼回を第3▼回へ移動

実行

配信回	配信スケジュール	件名	メール種別
第1回	登録直後	【アスメル】第一回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第2回	登録から3日後の7時配信	【アスメル】第二回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第3回	登録から6日後の7時配信	【アスメル】第三回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第4回	登録から14日後の19時配信	【アスメル】第四回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)

⑤ 入れ替えた順序を確認する

ステップメール(シナリオ)設定

ステップメール名	サンプルステップメール
説明	
送信者名	アスメル太郎
送信者メールアドレス	<a href="mailto:sample@asumel.com">sample@asumel.com</a>
配信回数	全4回
購読完了ページURL	<a href="http://asumel.com/thankyoupage">http://asumel.com/thankyoupage</a>
購読者と同じメールを受け取る	
登録確認画面を省略する	
通知メール送信先	登録: <a href="mailto:tu-ti@asumel.com">tu-ti@asumel.com</a> 解除: <a href="mailto:kaijyo@asumel.com">kaijyo@asumel.com</a>
登録フォーム	使用する+略号化
エラーメールの処理	アスメル側で処理する
空メール	使用する
ステップメール配信完了後の処理	別シナリオへ移動(以降はスポット配信)
別シナリオNo	No.267476
重複登録	禁止
カテゴリ	

[基本設定の編集](#)  
[配信スケジュールの編集](#)  
[配信順序の編集](#)  
[ヘッダー・フッターの編集\(ステップメール\)](#)  
[フォーム設定の編集](#)

配信回	配信予定日	配信時刻		件名	メール種別
第1回	登録直後		<a href="#">編集</a>	【アスメル】第一回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第2回	登録3日後	7時配信	<a href="#">編集</a>	【アスメル】第三回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第3回	登録6日後	7時配信	<a href="#">編集</a>	【アスメル】第二回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第4回	登録14日後	19時配信	<a href="#">編集</a>	【アスメル】第四回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)

以上で、ステップメールの順序を入れ替える操作は完了です。

## 1 1. ステップメールの配信回数を増やす方法

アスメルでは、好きなタイミングでステップメールの配信途中でも配信メールを追加することができます。この章では、ステップメールの配信回数を増やす方法について解説します。


### 1 1 - 1. ステップメールの配信回数追加に関するルール

ステップメールの配信回数の追加は可能ですが、読者登録から、**配信日 + 7日以内の読者にしか、追加したメールは配信されません**のでご注意ください。

読者登録後、1～4日後に配信される4通のステップメールを設定したシナリオに、登録5日後に配信される5通目のメールを追加する場合



この場合、**読者登録後12日以内**(追加するメールの配信日数5日 + 7日)の読者には追加した⑤のメールが届きますが、**読者登録後13日以上経過している読者には⑤のメールが届きません**。



## 1 1 - 2. ステップメールの配信回数を増やす手順

### ① ホーム画面のシナリオ管理をクリックする

# ステップメールのアスメル

- HOME
- シナリオ管理**
- シナリオ新規作成
- 予約一覧
- 一括配信
- 購読者検索
- ステップメール検索・異動

## お知らせ

2015年07月06日 [BIGLOBE障害](#)

2015年05月29日 [【機能追加】購読完了ページURLの差込追加](#)

2015年04月28日 [【機能追加】空メール経由の名前登録](#)

2015年04月22日 [【機能追加】通知メール送信先設定](#)

2015年04月14日 [平成社長大学 教材第三弾 女性にお勧めの教材です](#)

[お知らせ一覧を見る](#)

### ② シナリオの「設定」をクリックする

シナリオ管理

**設定** No.269453 サンプルステップメール

[スポット配信](#) | [HTMLソース](#) | [登録フォームURL](#) | [解除フォームURL](#) | [テスト送信](#) | [コピー](#) | [削除](#)

購読者数 **1** 全 **4** 回 重複登録 **禁止** 登録フォーム **使用する+暗号化** 空メール用アドレス [t269453@1lejend.com](mailto:t269453@1lejend.com)

### ③ 「基本設定の編集」をクリックする

カテゴリ

**基本設定の編集**

[配信スケジュールの編集](#)

[配信順序の編集](#)

[ヘッダー・フッターの編集\(ステップメール\)](#)

[フォーム設定の編集](#)

配信回	配信予定日	配信時刻		件名	メール種別
第1回	登録直後		<a href="#">編集</a>	【アスメル】第一回差し込み文字解説ステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第2回	登録2日後	7時配信	<a href="#">編集</a>	【アスメル】第三回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第3回	登録3日後	7時配信	<a href="#">編集</a>	【アスメル】第二回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第4回	登録4日後	7時配信	<a href="#">編集</a>	【アスメル】第四回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)

[テスト送信](#)

[登録フォームの確認](#)

④ 「配信回数」の項目を追加後の配信回数に設定し直す

**ステップメール(シナリオ)編集**

※ステップメールを編集します。  
 ※ステップメールは1回分～366回分までを設定できます。  
 ※ステップメールの第1回は登録者が登録フォームで申込後すぐに送信されます。  
 ※ステップメール名(管理識別用)、送信者名(あなたの名前など)、送信者メールアドレス(あなたのメールアドレス等)、配信回数を入力し、一番下の「設定」ボタンをクリックしてください。

「※」は入力必須の項目です。

ステップメール(シナリオ)名※	サンプルステップメール	<a href="#">解説</a>
説明		<a href="#">解説</a>
送信者名※	アスメル太郎	<a href="#">解説</a>
送信者メールアドレス※	sample@asumel.com	<a href="#">解説</a>
配信回数※	全 5 回	<a href="#">解説</a>
購読完了ページURL	http://sample.com/thankyoupage	<a href="#">解説</a>
購読者と同じメールを受け取る	<input type="checkbox"/>	<a href="#">解説</a>
登録確認画面を省略する	<input type="checkbox"/>	<a href="#">解説</a>
通知メールの送信先	sample@asumel.com	<a href="#">解説</a>

⑤ 追加したステップメールの「編集」をクリックする

配信回	配信予定日	配信時刻		件名	メール種別
第1回	登録直後		<a href="#">編集</a>	【アスメル】第一回差し込み文字解説ステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第2回	登録2日後	7時配信	<a href="#">編集</a>	【アスメル】第三回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第3回	登録3日後	7時配信	<a href="#">編集</a>	【アスメル】第二回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第4回	登録4日後	7時配信	<a href="#">編集</a>	【アスメル】第四回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第5回	登録5日後	7時配信	<a href="#">編集</a> 未設定		テキストメール(ISO-2022-JP)

⑥ メールの件名と文章を入力し、「設定」をクリックする

**メール種別**

テキストメール(ISO-2022-JP) [解説](#)

**第5回メール件名**

【アスメル】第五回サンプルステップメール

**第5回メール本文**

お世話になっております。  
 第五回サンプルステップメールです。  
 .....  
 .....

[設定](#)

[戻る](#)

以上で、ステップメールの配信回数を追加する手順は完了です。  
スケジュールの編集などを行う場合は、「3-2.ステップメールの配信スケジュールを設定する」を御覧ください。

[ヘッダー・フッターの編集\(ステップメール\)](#)

[フォーム設定の編集](#)

配信回	配信予定日	配信時刻		件名	メール種別
第1回	登録直後		<a href="#">編集</a>	【アスメル】第一回差し込み文字解説ステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第2回	登録2日後	7時配信	<a href="#">編集</a>	【アスメル】第三回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第3回	登録3日後	7時配信	<a href="#">編集</a>	【アスメル】第二回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第4回	登録4日後	7時配信	<a href="#">編集</a>	【アスメル】第四回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)
第5回	登録5日後	7時配信	<a href="#">編集</a>	【アスメル】第五回サンプルステップメール	テキストメール(ISO-2022-JP)

[テスト送信](#)

## 12. ステップメールの内容を受信して確認する

この章では、設定したメールをテストする方法について解説します。

### 12-1. ステップメールのテスト送信

#### ① ホーム画面のシナリオ管理をクリックする

ステップメールのアスメル

HOME | シナリオ管理 | シナリオ新規作成 | 予約一覧 | 一括配信 | 購読者検索

お知らせ

2015年07月06日 [BIGLOBE障害](#)

2015年05月29日 [【機能追加】購読完了ページURLの差込追加](#)

2015年04月28日 [【機能追加】空メール経由の名前登録](#)

2015年04月22日 [【機能追加】通知メール送信先設定](#)

2015年04月14日 [平成社長大学 教材第三弾 女性にお勧めの教材です](#)

[お知らせ一覧を見る](#)

#### ② シナリオの「テスト送信」をクリックする

シナリオ管理

設定 No.267492 サンプルステップメール

[スポット配信](#) | [HTMLソース](#) | [登録フォームURL](#) | [解除フォームURL](#) | **テスト送信** | [コピー](#) | [削除](#)

購読者数 **100** 全 **4** 回 重複登録 **禁止** 登録フォーム [使用する+暗号化](#) 空メール用アドレス [t267492@1lejend.com](mailto:t267492@1lejend.com)

#### ③ 申し込みフォームと同じフォームが表示されるので、情報を入力する

ステップメール テスト送信

No.	ステップメール名	配信回数
267492	サンプルステップメール	全4回

全ての回(全4回)のステップメールをテスト送信することができます。

以下のフォームにテストメールを受け取るメールアドレス等を入力し、確定ボタンをクリックしてください。

※テストの為、ここで入力された内容は購読者として登録されません。

**サンプルステップメール**

下記のフォームに記入して「確定」ボタンをクリックしてください。(※は必須項目)

お名前 ※

フリガナ ※

メールアドレス ※

TEL ※

確定

ステップメールをテスト送信する回: **全4回を一括送信** ▼

全4回を一括送信

第1回

第2回

第3回

第4回

シマンテック  
IDベリファイ  
SSL 暗号化  
対応フォー



- ④ テストしたいステップメールの回数を選択する。全て確かめたい場合は一括送信を選択し、確定をクリックする

ステップメール テスト送信

No.	ステップメール名	配信回数
267492	サンプルステップメール	全4回

全ての回(全4回)のステップメールをテスト送信することができます。

以下のフォームにテストメールを受けとるメールアドレス等を入力し、確定ボタンをクリックしてください。(※は必須項目)

※テストの為、ここで入力された内容は購読者として登録されません。

**サンプルステップメール**

下記のフォームに記入して「確定」ボタンをクリックしてください。(※は必須項目)

お名前 ※

フリガナ ※

メールアドレス ※

TEL ※

ステップメールをテスト送信する回: 全4回を一括送信 ▼

- 全4回を一括送信
- 第1回
- 第2回
- 第3回
- 第4回

以上の操作を完了すると、申し込みフォームに入力したメールアドレスにテストメールが届きます。

## 12-2. ステップメールの配信スケジュールを確認したい場合

ステップメールに設定した配信スケジュールをテストしたい場合は、あなたのお客様が登録するフォームから同様に登録をして確認することになります。

- ① ホーム画面のシナリオ管理をクリックする

**ステップメールのアスメル**

HOME

**シナリオ管理**

シナリオ新規作成

予約一覧

**お知らせ**

2015年07月06日 [BIGLOBE障害](#)

2015年05月29日 [【機能追加】購読完了ページURLの差込追加](#)

2015年04月28日 [【機能追加】空メール経由の名前登録](#)

[お知らせ一覧を見る](#)

- ② シナリオの「登録フォーム URL」をクリックする

シナリオ管理

設定 No.267492 サンプルステップメール

[スポット配信](#) | 
 [HTMLソース](#) | 
 [登録フォームURL](#) | 
 [解除フォームURL](#) | 
 [テスト送信](#) | 
 [コピー](#) | 
 [削除](#)

購読者数  全  回 重複登録 ☐ 禁止 ☐ 登録フォーム ☐ 使用する+暗号化 ☐ 空メール用アドレス

### ③ 登録フォームに情報を入力して「確定」をクリックする

サンプルステップメール

下記のフォームに記入して「確定」ボタンをクリックしてください。（※は必須項目）

お名前 ※	アスメル太郎
フリガナ ※	アスメルタロウ
メールアドレス ※	test@asumel.com
TEL ※	0120000000

確定

シマンロック  
1024ビット  
SSL 暗号化通信  
対応フォーム

以上で、操作は完了です。

以後、設定したスケジュール通りにメールが配信されるかをご確認ください。

### 1 3 . 読者登録数に制限設ける方法

アスメルでは、読者登録数に上限を設けることができます。先着順・人数限定などのキャンペーンを行う際に便利な機能です。

詳しい設定の手順については、下記の技術マニュアルを参照してください。

[http://asumeru.net/upper\\_limit](http://asumeru.net/upper_limit)

#### 上限登録人数を設定したフォームの例

上限に達するとフォームが以下のような画面になります。




#### 上限人数の設定場所

- ① ホーム画面のシナリオ管理をクリックする



- ② シナリオの「設定」をクリックする



③ フォーム設定の編集をクリック

[基本設定の編集](#)  
[配信スケジュールの編集](#)  
[配信順序の編集](#)  
[ヘッダー・フッターの編集\(ステップメール\)](#)  
[フォーム設定の編集](#)

④ 読者登録の上限に上限数を入力する

フォーム設定の編集

No.	ステップメール名	配信回数
267492	サンプルステップメール	全4回

登録フォームの設定をしてください。

読者数の上限

100

0~10000まで設定可能

0は上限無し、100なら100名を申込みの上限とすることができます(登録フォーム、空メールに適用)。

登録

詳しい設定の手順については、下記の技術マニュアルを参照してください。

[http://asumeru.net/upper\\_limit](http://asumeru.net/upper_limit)

## 14. 登録日にカウントダウンタイマーを設定する方法

アスメルでは、登録フォーム内に、カウントダウンタイマーを設置することができます。

詳しい設定の手順については、下記の技術マニュアルを参照してください。

<http://asumeru.net/countdown>

### カウントダウンタイマーを設定した登録フォームの例

### カウントダウンタイマーの設定場所

- ① ホーム画面のシナリオ管理をクリックする

お知らせ	お知らせ一覧を見る
2015年07月06日 <a href="#">BIGLOBE障害</a>	
2015年05月29日 <a href="#">【機能追加】購読完了ページURLの差込追加</a>	
2015年04月28日 <a href="#">【機能追加】空メール経由の名前登録</a>	
2015年04月22日 <a href="#">【機能追加】通知メール送信先設定</a>	
2015年04月14日 <a href="#">平成社長大学 教材第三弾 女性にお勧めの教材です</a>	

## ② シナリオの「設定」をクリックする

シナリオ管理

**設定** No.267492 サンプルステップメール

[スポット配信](#) | [HTMLソース](#) | [登録フォームURL](#) | [解除フォームURL](#) | [テスト送信](#) | [コピー](#) | [削除](#)

購読者数  全  回 重複登録 ☐ 禁止 登録フォーム ☐ 使用する+暗号化 ☐ 空メール用アドレス

## ③ フォーム設定の編集をクリック

[基本設定の編集](#)  
[配信スケジュールの編集](#)  
[配信順序の編集](#)  
[ヘッダー・フッターの編集\(ステップメール\)](#)  
**[フォーム設定の編集](#)**

## ④ 登録の期限を設定する

フォーム設定の編集

No.	ステップメール名	配信回数
267492	サンプルステップメール	全4回

登録フォームの設定をしてください。

読者数の上限	<input type="text" value="100"/> 0～10000まで設定可能 <small>0は上限無し、100なら100名を申込みの上限とすることができます(登録フォーム、空メールに適用)。</small>	<a href="#">解説</a>
登録の期限	<input type="text" value="2015-08-01 13:00:00"/> 入力例:2014-01-01 13:00(2014年1月1日 13時0分) <small>登録することのできる有効期限を設定することができます(登録フォーム、空メールに適用)。</small>	<a href="#">使用例</a>

## ⑤ 下記のマニュアルを参照しながら、タイマーを設定する

登録フォームに追加するHTMLタグ、JavaScriptを設定できます(各8kbyteまで)。

入力画面ヘッダー(上部)

例

<p>メルマガ「アスメル」は、各種キャンペーン、お知らせなど様々な情報を毎週お届けします。</p>

詳しい設定の手順については、下記の技術マニュアルを参照してください。

<http://asumeru.net/countdown>

## 15. 登録フォーム上に説明文を挿入する方法

アスメルでは登録フォーム内に、説明文などをHTML形式で埋め込むことができます。この章では、下記の例のように登録フォームに任意の文章を埋め込む手順を説明します。

### 説明文を埋め込んだ登録フォームの例

**サンプルステップメール**

メルマガ「アスメル」は、各種キャンペーン、お知らせなど様々な情報を毎週お届けします。

下記のフォームに記入して「確定」ボタンをクリックしてください。（※は必須項目）

<b>お名前 ※</b>	<input style="width: 80%;" type="text"/>
<b>フリガナ ※</b>	<input style="width: 80%;" type="text"/>
<b>メールアドレス ※</b>	<input style="width: 80%;" type="text"/>
<b>TEL ※</b>	<input style="width: 80%;" type="text"/>



入力された個人情報は、弊社メルマガの 配信にのみに利用させていただきます。  
それ以外の目的で使用することはございません。

### 登録フォームに説明文を埋め込む手順

#### ① ホーム画面のシナリオ管理をクリックする

**ステップメールのアスメル**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ HOME</li> <li style="border: 2px solid red; padding: 2px;">▶ シナリオ管理</li> <li>▶ シナリオ新規作成</li> <li>▶ 予約一覧</li> <li>▶ 一括配信</li> <li>▶ 購読者検索</li> <li>▶ ステップメール検索・異動</li> </ul>	<div style="background-color: #c6e0b4; padding: 5px; text-align: right;">お知らせ一覧を見る</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #c6e0b4;"> <th style="text-align: left;">お知らせ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015年07月06日 <a href="#">BIGLOBE障害</a></td> </tr> <tr> <td>2015年05月29日 <a href="#">【機能追加】購読完了ページURLの差込追加</a></td> </tr> <tr> <td>2015年04月28日 <a href="#">【機能追加】空メール経由の名前登録</a></td> </tr> <tr> <td>2015年04月22日 <a href="#">【機能追加】通知メール送信先設定</a></td> </tr> <tr> <td>2015年04月14日 <a href="#">平成社長大学 教材第三弾 女性にお勧めの教材です</a></td> </tr> </tbody> </table>	お知らせ	2015年07月06日 <a href="#">BIGLOBE障害</a>	2015年05月29日 <a href="#">【機能追加】購読完了ページURLの差込追加</a>	2015年04月28日 <a href="#">【機能追加】空メール経由の名前登録</a>	2015年04月22日 <a href="#">【機能追加】通知メール送信先設定</a>	2015年04月14日 <a href="#">平成社長大学 教材第三弾 女性にお勧めの教材です</a>
お知らせ							
2015年07月06日 <a href="#">BIGLOBE障害</a>							
2015年05月29日 <a href="#">【機能追加】購読完了ページURLの差込追加</a>							
2015年04月28日 <a href="#">【機能追加】空メール経由の名前登録</a>							
2015年04月22日 <a href="#">【機能追加】通知メール送信先設定</a>							
2015年04月14日 <a href="#">平成社長大学 教材第三弾 女性にお勧めの教材です</a>							

#### ② シナリオの「設定」をクリックする

シナリオ管理

設定	No.267492 サンプルステップメール
----	-----------------------

[スポット配信](#) | [HTMLソース](#) | [登録フォームURL](#) | [解除フォームURL](#) | [テスト送信](#) | [コピー](#) | [削除](#)

購読者数 100 全 4 回 重複登録 禁止 登録フォーム 使用する+暗号化 空メール用アドレス t267492@1lejend.com

### ③ フォーム設定の編集をクリック

[基本設定の編集](#)  
[配信スケジュールの編集](#)  
[配信順序の編集](#)  
[ヘッダー・フッターの編集\(ステップメール\)](#)  
[フォーム設定の編集](#)

### ④ 入力画面ヘッダー・フッターに HTML 形式で説明文を入力する

登録フォームに追加するHTMLタグ、JavaScriptを設定できます(各8kbyteまで)。

入力画面ヘッダー(上部)

<p>メルマガ「アスメル」は、各種キャンペーン、お知らせなど様々な情報を毎週お届けします。</p>

例

<p>メルマガ「アスメル」は、各種キャンペーン、お知らせなど様々な情報を毎週お届けします。</p>

入力画面フッター(下部)

<p>入力された個人情報は、<a href="https://www.jidoumail.com/">弊社メルマガ</a>の配信にのみに利用させていただきます。<br />それ以外の目的で使用することはありません。</p>

### ⑤ ページ下部の「設定」をクリックする

設定

戻る

以上で、登録フォームに説明文を埋め込む手順は完了です。



## 16. 全く同じ内容のシナリオを作る方法

この章では全く同じ設定のシナリオをコピーする機能について解説します。シナリオのコピーでは、設定のみがコピーされ、購読者はコピーされませんのでご注意ください。

### 全く同じ内容のシナリオを作る手順

#### ① ホーム画面のシナリオ管理をクリックする

ステップメールのアスメル

HOME | お知らせ | お知らせ一覧を見る

シナリオ管理 | シナリオ新規作成 | 予約一覧 | 一括配信 | 購読者検索

お知らせ

2015年07月06日	<a href="#">BIGLOBE障害</a>
2015年05月29日	<a href="#">【機能追加】購読完了ページURLの差込追加</a>
2015年04月28日	<a href="#">【機能追加】空メール経由の名前登録</a>
2015年04月22日	<a href="#">【機能追加】通知メール送信先設定</a>
2015年04月14日	<a href="#">平成社長大学 教材第三弾 女性にお勧めの教材です</a>

#### ② シナリオの「コピー」をクリックする

シナリオ管理

設定 No.267492 サンプルステップメール

スポット配信 | HTMLソース | 登録フォームURL | 解除フォームURL | テスト送信 | **コピー** | 削除

購読者数 100 全 4 回 重複登録 禁止 登録フォーム 使用する+暗号化 空メール用アドレス t267492@1lejend.com

#### ③ 「はい」をクリックする

ステップメール(シナリオ)コピー

No.	ステップメール名	配信回数
267492	サンプルステップメール	全4回

上記ステップメールをコピーします。よろしければ「はい」ボタンをクリックしてください。  
 ※購読者はコピーされません。シナリオ設定のみコピーします。

**はい** | いいえ

以上でシナリオをコピーする手順は完了です。

## 17. シナリオの削除

この章では、不要になったシナリオを削除する手順について解説します。

### シナリオを削除する手順

#### ① ホーム画面のシナリオ管理をクリックする



ステップメールのアスメル

HOME | シナリオ管理 | シナリオ新規作成 | 予約一覧 | 一括配信 | 購読者検索

お知らせ

2015年07月06日 [BIGLOBE障害](#)

2015年05月29日 [【機能追加】購読完了ページURLの差込追加](#)


2015年04月28日 [【機能追加】空メール経由の名前登録](#)

2015年04月22日 [【機能追加】通知メール送信先設定](#)

2015年04月14日 [平成社長大学 教材第三弾 女性にお勧めの教材です](#)

[お知らせ一覧を見る](#)

#### ② 削除したいシナリオの「削除」をクリックする




シナリオ管理

設定 No.269058 サンプルステップメール

[スポット配信](#) | [HTMLソース](#) | [登録フォームURL](#) | [解除フォームURL](#) | [テスト送信](#) | [コピー](#) | **削除**

購読者数 0 全 4 回 重複登録 禁止 登録フォーム 使用する+暗号化 空メール用アドレス t269058@1lejend.com

#### ③ 「はい」をクリックする



ステップメール(シナリオ)削除

No.	ステップメール名	配信回数
269058	サンプルステップメール	全4回

上記ステップメールを削除します。よろしければ「はい」ボタンをクリックしてください。  
 ※削除すると元にもどれません。本当に削除しますか？

**はい**

いいえ

削除すると購読者のデータも消えます。  
 必要であれば、削除前にCSVファイルダウンロードでバックアップしてください。

以上で、シナリオを削除する手順は完了です。

## 18. メール文中に読者の名前や登録情報を挿入する

この章では、便利な差し込み文字機能について解説します。差し込み文字を使うとお客様ごとに「名前」「住所」など、登録フォームに入力してもらった内容をメール内に含めることができます。

### ステップメールの文章に差し込み文字を使用しメールを送信した例

<b>メール種別</b>
テキストメール(ISO-2022-JP) <a href="#">解説</a>
<b>第1回メール件名</b>
【アスメル】第一回差し込み文字解説ステップメール
<b>第1回メール本文</b>
<pre> ###name###様  お世話になっております。 この度は、当メール講座にご登録頂き誠にありがとうございます。  登録情報をご確認く ださい。  お名前：###name### 電話番号：###tel### 住所：###addr###  これから、どうぞ宜しくお願い致します。  ===== アスメル事業部 </pre>

サンプルステップメール	
メルマガ「アスメル」は、各種キャンペーン、お知らせなど様々な情報を毎週お届けします。	
下記のフォームに記入して「確定」ボタンをクリックしてください。（※は必須項目）	
お名前 ※	アスメル次郎
フリガナ ※	アスメルジロウ
メールアドレス ※	sample@asumel.com
TEL ※	0120000000
住所 ※	東京都港区六本木7-20-18 六本木ポイント720-3F
<input type="button" value="確定"/>	

アスメル次郎様

お世話になっております。  
この度は、当メール講座にご登録頂き誠にありがとうございます。

登録情報をご確認ください。

お名前:アスメル次郎  
 電話番号:0120000000  
 住所:東京都港区六本木7-20-18 六本木ポイント 720-3F

これから、どうぞ宜しくお願い致します。

=====

アスメル事業部  
 〒106-0032 東京都港区六本木7-20-18 六本木ポイント 720-3F  
 株式会社レジェンドプロデュース内  
 TEL (03)5775-5515 FAX 03-6368-5201  
 E-Mail: [info@asumeru.com](mailto:info@asumeru.com)  
 URL: <http://www.jidoumail.com/>

=====

## 差し込み文字の一覧

差し込文字	差し込内容	対象
####name###	登録フォームの「お名前」に入力された内容が注入されます。 (名前が空欄の場合、代わりにメールアドレスを注入)	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####kana###	登録フォームの「フリガナ」に入力された内容が注入されます。	メール本文
####name1###	登録フォームの「氏名」に入力された姓が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####name2###	登録フォームの「氏名」に入力された名が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####mail###	登録フォームの「メールアドレス」に入力された内容が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####zip###	登録フォームの「郵便番号」に入力された内容が注入されます。	メール本文
####pref###	登録フォームの「都道府県」に入力された内容が注入されます。	メール本文
####addr###	登録フォームの「住所」に入力された内容が注入されます。	メール本文
####tel###	登録フォームの「TEL」に入力された内容が注入されます。	メール本文
####fax###	登録フォームの「FAX」に入力された内容が注入されます。	メール本文
####free1###	登録フォームの「フリー項目 1」に入力された内容が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL

####free2###	登録フォームの「フリー項目 2」に入力された内容が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####free3###	登録フォームの「フリー項目 3」に入力された内容が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####free4###	登録フォームの「フリー項目 4」に入力された内容が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####free5###	登録フォームの「フリー項目 5」に入力された内容が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####free6###	登録フォームの「フリー項目 6」に入力された内容が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####free7###	登録フォームの「フリー項目 7」に入力された内容が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####free8###	登録フォームの「フリー項目 8」に入力された内容が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####free9###	登録フォームの「フリー項目 9」に入力された内容が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####free10###	登録フォームの「フリー項目 10」に入力された内容が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####free11###	登録フォームの「フリー項目 11」に入力された内容が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
・ ・ ・	・ ・ ・	
####free50###	登録フォームの「フリー項目 50」に入力された内容が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####date1###	メールの配信日(yyyy/mm/dd)が注入されます。	メール件名、メール本文
####date2###	メールの配信日(yyyy 年 mm 月 dd 日)が注入されます。	メール件名、メール本文
####tourokuid###	登録 ID が注入されます。	メール件名、メール本文、購読完了ページURL
####limit_count###	読者数の上限が注入されます。	登録フォーム(ヘッダー、フッター)
####remaining_count###	(読者数の上限から読者を引いた)残り登録可能な数が注入されます。 ※読者数の上限を設定しているときのみ有効です。	登録フォーム(ヘッダー、フッター)
####readership_count###	現在の読者数が注入されます。 ※読者数の上限を設定しているときのみ有効です。	登録フォーム(ヘッダー、フッター)
####limit_date###	登録の期限(2013-12-15 10:15:30 の形式)が注入されます。	登録フォーム(ヘッダー、フッター)

## 関連マニュアル

名前と氏名の違い

[http://asumeru.net/insert\\_name](http://asumeru.net/insert_name)